

Adel und Besitzerfolgen in GFAhnen.

Mit dem Programm GFAhnen werden üblicherweise Personen verwaltet, die in der Regel nur über die Beziehung *Vater* und *Mutter* sowie *Ehepartner* verknüpft sind.

Abweichende Darstellungen wie Besitzerfolgen auf Bauernhöfen, Herrscherfolgen im Adel und andere lassen sich aus den genealogischen Verwandtschaftsverhältnissen bei Neubesetzungen und Interimswirten ohne weitere Hilfsmittel nur schwer darstellen. Für diese besonderen Fälle wurde bei GFAhnen eine besondere Verwaltungsmöglichkeit im AbfrageExperten geschaffen: Die manuelle Erstellung von Personenabfolgen.

Voraussetzung ist, dass alle in dieser Folgen-Liste aufgeführten Personen in GFAhnen im gleichen Datenbestand vorhanden sind.

Beispiel: Erstellung einer Besitzerfolgen-Liste für den Hof Kohlstädt Nr.13 Penke

In GFAhnen die Person zur aktuellen Anzeige bringen, die als erste in dieser Liste dargestellt werden soll.




Sodann unter dem Menüpunkt *Suchen* den *AbfrageExperten* aufrufen.

Registerkarte *Ergebnisliste erstellen* auswählen

In dem Feld unter der Beschriftung *Grundmenge* die Funktion *leere Tabelle* auswählen und dann den Knopf *Grundmenge* betätigen.

Es öffnet sich das folgende Fenster:



Kontrollieren Sie, ob unter *Speichern in* das gleiche Verzeichnis angegeben ist wie das, in dem Ihre Daten gespeichert sind.

Gegebenenfalls den Datenpfad korrigieren.




Der Name, unter dem die Liste gespeichert werden soll, unterliegt folgenden **Regeln**:

Beginnen muss der Name mit @, gefolgt von F und einem Leerzeichen.

Die weiteren Namensbestandteile müssen den Konventionen von Windows 95/98/2000 und XP entsprechen. Es sollten nicht die Buchstaben ö ä ü ß sowie Punkte und Komma verwendet werden. – *Speichern*.

ErgebnisTabelle bearbeiten auswählen. Es erscheint eine leere Tabelle:







Mit der rechten Maustaste ins Gitterfeld klicken. Es öffnet sich ein Kontextmenü.

Dann mit der linken Maustaste *Laden* anklicken

Es erscheint nun die erste Person im Datensatz:



Schaltfläche *Bearbeiten* mit der linken Maustaste anklicken und unter *Blockname* einen Namen z.B. *Penke* eintragen, der dann für die gesamte Liste gilt:



Schaltfläche *Bearbeiten* nochmals mit der linken Maustaste anklicken.



Mit der rechten Maustaste ins Gitterfeld klicken. Es öffnet sich ein Kontextmenü.

Dann mit der linken Maustaste *Speichern* anklicken

Durch die blaue Schrift wird nun angezeigt, dass die Daten abgespeichert sind:



GFAhnen mit der linken Maustaste außerhalb des Fensters des *AbfrageExperten* anklicken. Der *AbfrageExperte* ist nun nicht mehr sichtbar.

In GFAhnen die zweite Person anwählen, die in die Liste aufgenommen werden soll.

Unter dem Menüpunkt *Suchen* den *AbfrageExperten* erneut aufrufen.

Mit der linken Maustaste *Hinzufügen* betätigen.

PN	Kekule	Blockname	Personenname	Geburt
196	0	Penke	Penke, Johann Friedrich Adolph	1774
198	0	Penke	Tornede wird Penke, Johann Hermann Conrad*	1771

Die zweite Person wird nun zusätzlich angezeigt.

Die rote Schrift zeigt an, dass der geänderte Datensatz noch nicht gespeichert wurde.

Datensatz wie oben angegeben speichern.

Weitere Personen nach Bedarf einfügen.

Auf Wunsch kann in jedes der Memofelder beliebiger Text und auch Medien (Bilder) eingegeben werden, die mit ausgegeben werden.

Eine Eintragung des Verwandtschaftsverhältnisses ist nur in Sonderfällen erforderlich, da GFAhnen dieses zum Vorgänger beim Auslisten selbst ermittelt.

Geburt	Tod	Memo
1774	1799	
1771	1834	zweiter Ehemann

Da es sich bei dieser Person um den zweiten Ehemann der Frau handelt, kann nun ein Hinweistext im Memofeld wie folgt eingegeben werden: Button *Bearbeiten* drücken und das Memofeld hinter der Person anklicken. Den gewünschten Text eingeben. (Anm.: Dies hätte GFAhnen auch selbst ermittelt, s. unten).

Datensatz wie oben angegeben speichern.

Weitere Personen nach Bedarf einfügen.

In das Memofeld eines jeden Datensatzes dieser Folgetabellen können auch Bilder und andere Dokumente sowie Mediendateien und Links zum Internet eingefügt werden. Dies erfolgt im unteren rechteckigen Bereich der Registerkarte, der ein Abbild des Memofelds des markierten Datensatzes darstellt.


198	0	Penke	Tornede wird Penke, Johann Hermann Conrad*	1771	1834	
24	32	Penke	Richtermeier wird Penke, Johann Jürgen Christoph	1782	1841	Er üb
26	0	Penke	Richtermeier wird Penke, Johann Hermann Christ	1801	1863	
22	16	Penke	Penke, Hermann Friedrich* Christoph	1833	1896	
243	0	Penke	Penke, Hermann Heinrich* Adolf	1873	1928	
376	0	Penke	Penke, Fritz* Heinrich Adolf	1906	1982	

Er übernahm den Hof von seiner Schwester, da es keinen Anerben gab


Bilder einfügen:

Mit der linken Maustaste auf ein Feld des gewünschten Datensatzes klicken und oben die Schaltfläche 'Bearbeiten' drücken.


Dann mit der rechten Maustaste auf das untere Feld klicken. Es öffnet sich ein Kontextmenü:




'BildDatei' anklicken und im sich öffnenden Dateiauswahlfenster die gewünschte Datei auswählen und 'Öffnen' betätigen:



Dann sieht das Memofeld so aus:



Zu diesem Bild kann eine Bildunterschrift mit Hilfe des Kontextmenüs eingegeben werden: Text für Bildunterschrift eingeben, markieren, Kontextmenü öffnen und als Bildunterschrift formatieren:



Wichtig ist das Leerzeichen nach jpg.
 Nun die Tabelle wieder *Speichern*, siehe oben.

Tipps und Tricks

(1) Bei der Erstellung der Folgen-Tabelle muss man wiederholt zwischen dem AbfrageExperten und der Hauptseite hin- und herwechseln. Anstatt den Abfrageexperten über das Menü *Suchen* aufzurufen, empfiehlt es sich, sein Fenster so neben das GFahren-Hauptfenster zu verschieben, dass es wenigstens zu einem kleinen Teil noch sichtbar bleibt, wenn man zum Hauptfenster übergeht:



Wenn man dann wieder zum AbfrageExperten zurückkehren möchte, genügt ein Mausklick auf seinen sichtbaren Teil.


Hinweis: Man verschiebt ein Fenster, indem man mit der linken Maustaste die Kopfleiste "anfässt" und sie mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position zieht.

(2) Sie haben eine Person in der Folge-Liste an der falschen Position eingegeben und wollen das korrigieren. Zunächst 'Bearbeiten' drücken. Dann bei der Person, deren Position sie verändern möchten, in das kleine grüne Feld vor dem Datensatz klicken und Maustaste gedrückt halten. Oberhalb dieser Person erscheint ein dunkler Balken (hier die Person 400):

4000	0	Penke	weise wird Penke, Christoph
4660	0	Penke	Penke, Johann Christoph
400	0	Penke	Penke, Johann Cord
402	0	Penke	Jürgensmeier wird Penke, Johann Friedrich Ac
196	0	Penke	Penke, Johann Friedrich Adolph

Mit weiterhin gedrückter linker Maustaste ziehen Sie die Person an die gewünschte Position. Dann die Tabelle wieder abspeichern.

Ausgabe der Folge-Liste über den AbfrageExperten, Registerkarte 'ErgebnisListe erstellen':



Wird vor der Auswertung *Folge-Verwandschaft* angewählt, berechnet GFahren die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den aufeinanderfolgenden Personen.

Bei *MemoText* und *fett* einen Haken setzen. Schaltfläche *Sippenliste* oder *Ergebnisliste* betätigen.

GFahren erstellt nun eine Ausgabedatei und lädt diese automatisch in die Textverarbeitung, siehe nächste Seite..

Sippenliste: F Kohlstaedt Nr 13 Penke**Bild: Hof Kohlstaedt Nr. 13 Penke**

- 1** Johann Friedrich Adolph **Penke**, ev., Hoppenplöcker in Kohlstädt, Nr. 13
 * 12.07.1774 in Kohlstädt, ~ 16.07.1774 in Schlangen.
 † 03.09.1799 in Kohlstädt (Schwindsucht).
Vater: Johann Friedrich Adolf **Jürgensmeier wird Penke (Jürgens)**, ev., Hoppenplöcker in Kohlstädt, Nr. 13
Mutter: Anna Maria **Sabina Penke**, ev., Anerbin in Kohlstädt, Nr. 13
 oo K 01.10.1797 in Schlangen mit Clara Anna Magarethe Elisabeth **Richtermeier wird Penke**, ev., lebte in Kohlstädt, Nr. 13, * 14.02.1773 in Schlangen,
 † 01.03.1847 in Kohlstädt.
Herkunft: Kohlstädt Nr. 13
Notizen zur Person:
 - letzter Penke der ausgestorbenen alten Linie Penke Kohlstädt Nr.13
 - Sterbealter 25 J. 1 M. 3 W. 2 T.
Kind:
 Johann Friedrich Conrad **Penke**, ev.,
 * 05.08.1798 in Kohlstädt, † 17.04.1800 in Kohlstädt
- 2. Ehemann der Ehefrau des Vorgängers:**
- 2** Johann Hermann **Conrad Tornede wird Penke**, ev., Hoppenplöcker in Kohlstädt, Nr. 13
 * 31.07.1771 in Kohlstädt, ~ 31.07.1771 in Schlangen.
 † 12.12.1834 in Kohlstädt.
Vater: Johan Cord **Neese wird Tornede**, ev., Colon in Schlangen
Mutter: Christina Juliane **Plöger wird Tornede**, ev., Colon in Schlangen
 oo 1/2 K 08.12.1799 in Schlangen mit Clara Anna Magarethe Elisabeth **Richtermeier wird Penke**, ev., lebte in Kohlstädt, Nr. 13, * 14.02.1773 in Schlangen,
 † 01.03.1847 in Kohlstädt.
Herkunft: Kohlstädt
Kind:
 Johann Friedrich Christoph **Penke**, ev.,
 * 07.10.1800 in Kohlstädt, † 24.02.1802 in Kohlstädt

In der obigen Liste stehen in Folge zwei Personen, die zwar mit der gleichen Person als Ehepartner verbunden sind, sonst aber nicht verwandt sind. Diese Beziehung hat GFAhnen ermittelt. Weitere, von den Verwandtschaftsverhältnissen unabhängige Eingaben in diese Liste sind möglich.

Wesentlicher Unterschied Ergebnisliste - Sippenliste:

Bei der Ergebnisliste werden die Eltern **nicht** mit ausgegeben.

Bei der Sippenliste werden die Eltern mit ausgegeben.

Für die *HTML-Ausgabe* können auch Dokumentendateien und Links zum Internet mit verarbeitet werden.

Hierzu Dokumentendatei aufrufen

Geburt	Tod	Memo
1774	1799	~~Kohlstaedt-Nr-13.jpg /*Hof Kohlstädt Nr. 13 Penke*/
1771	1834	

Ein Datei auswählen

Öffnen

Titel für die Datei eingeben

Geburt	Tod	Memo
1774	1799	~~FKohlstaedtNr13Penke_SIP.pdf /*Hofbesitzerfolge Hof Kohlstädt Nr. 13 Penke in PDF*/ ~~
1771	1834	

An dieser Stelle einen Zeilenumbruch wie folgt eingeben:

F:\GFAhnen\Penke\@F Kohlstaedt Nr 13 Penke.db
2 Datensätze

Hinzufügen Bearbeiten Löschen

Geburt	Tod	Memo
1774	1799	~~~FKohlstaedtNr13Penke_SIP.pdf /*Hofbesitzerfolge Hof Kohlstädt Nr. 13 Penke in PDF*/ {\fs
1771	1834	

~~~FKohlstaedtNr13Penke\_SIP.pdf /\*Hofbesitzerfolge Hof Kohlstädt Nr. 13 Penke in PDF\*/ {\fs09 \line }  
~~~Kohlstaedt-Nr-13.jpg /\*Hof Kohlstädt Nr. 13 Penke\*/

In HTML erscheint dann folgende Ausgabe:

Kohlstädt Nr 13 Penke

- Hofbesitzerfolge Hof Kohlstädt Nr. 13 Penke in PDF



Bild: Hof Kohlstädt Nr. 13 Penke

Johann Friedrich Adolph **Penke** * 12.07.1774 in Kohlstädt † 03.09.1799 in Kohlstädt, ev., Hoppenplöcker in Kohlstädt, Nr. 13

- 2. Ehemann der Ehefrau des Vorgängers:
Johann Hermann **Conrad Tornado wird Penke** * 31.07.1771 in Kohlstädt † 12.12.1834 in Kohlstädt, ev., Hoppenplöcker in Kohlstädt, Nr. 13

Über dem Bild ein Link zur Hofbesitzerfolge als PDF-Datei.

Hinweis:

Damit Bilder, Dokumente oder auch Audio/Video-Clips angezeigt werden, ist eine entsprechende Option zu aktivieren:

Einstellungen

Datei

Einstellungen Verzeichnisse Internet-Adressen Verbundene Personen Vorbelegungen Listenvorlage
Formatierungen Personenlisten Medien Quellen Anhänge Landkarten Verschiedenes

Medien

aus Memos / Notizen

Bilder

Dokumente

Audio/Video-Clips

aus Medien-Tabelle:

Bilder: keine

Dokumente: keine

Audio/Video: keine

bildhafte Quellen aus Quellenzeile

Mediendateien bei RTF-Ausgaben kopieren

BilderAlbum

HTML-Album kombiniert

mit JPG-Kommentar

Anordnung

Zeilen: 4 Spalten: 4

Bilder

Höhe: 650 Höhe_t: 150