Die Dateneingabe im Mehrzweckbereich (unterer grüner Bereich)

In den Mehrzweckbereich gehören alle **Ereignisse** (Lebensbereiche) einer Person, also Beruf, Wohnort, Konfirmation usw. Hier ist auch die Medienverwaltung zu finden. Die Dateneingabe ist möglich bei: Medien (Taste F3) Ehen (Taste F 4) Lebensphasen (Taste F5)

Alle andere	en im	Kontextmeni	i genannten	Bereiche
-------------	-------	-------------	-------------	----------

PersonenHistoryListe		۲
MedienDatei einfügen NamenListe anzeigen		۲
Medien	F3	
Ehen	F4	
Lebensphasen	F5	
Kinder	F6	
alle Kinder	F7	
Verbindungen Person => Personen	F8	
Verbindungen Ehe => Personen	F9	
Vorwärts-Verbindungen (Tabelle)	Strg+F8	
Rückwärts-Verbindungen (Tabelle)	Strg+F9	
Letzte Abfrage	F11	
TabellenAnsicht		
TabellenListe		•

können **angezeigt** werden, aber nicht direkt bearbeitet werden. Sie sind keine Datensätze. Auch Kinder oder alle Kinder werden nur zur Information angezeigt. Bearbeitet werden Sie, indem man den Datensatz des Kindes in die Hauptmaske holt.

Nachlauf der Anzeige

Gemeinsamer Grundsatz:

- 1. Das obere Datenfeld muß geschlossen sein.
- 2. Öffnen durch Pfeil neben der Minustaste in der Navigation oder durch Beschreiben eines Feldes auch eines Memofeldes des jeweiligen Mehrzweckbereich.
- 3. Schließen durch Haken in der Navigation oder durch \rightarrow Entertaste.
- 4. Jeder Datensatz innerhalb des Mehrzweckbereiches muß geschlossen sein, bevor ein neuer erstellt oder bearbeitet wird.
- 4. Die Mehrzweckbereiche erschließen sich durch das Kontextmenü, das Sie mit der rechten Maus taste im grünen Feld öffnen.
- 5. Direkte Korrektur einer Eingabe durch \rightarrow ESC-Taste
- 6. Für jeden Mehrzweckbereich und für jeden Datensatz innerhalb der Mehrzweckbereiche steht ein eigenes Memofeld zur Verfügung.

7. Mehrzweckübersich	t
----------------------	---

	M	<	1	►	▶ +	-	▲ ~ X	E	hen	Folge	E_L_		Notiz	en
	М	F	A	۷	Datum	D	Ort	0	Text		PNM	P	٩F	
	2	2		Х	04.10.1807		Musterdorf				1	4	15	
ſ														

Zwischen Folge und Notizfeld steht für jede Person, welche Mehrzweckbereiche in seinem Fall bearbeitet und beschrieben worden sind. E=Ehe, K=Kinder, L=Lebensphase, M=Medien, P=Paten, p = Patenkind (hier nicht abgedruckt).

I. Lebensphasen (Verwaltung in Lebensphasen.db)

Es können zu jeder Person beliebig viele Ereignisse (Lebensphasen) erfaßt werden.

h)

ĸ	<	►		> + •	-	▲ 🛷	×		Lebensphasen		Folge	E_L	Notiz <u>e</u> n
Art		F	V	vonDatum	V	bisDatu	ım	Ь	Lebensphase	Ort	0	Zusatz	
WO	ЭН	9	Х						Ullenhauser Hoheit	Eimke			

Erklärung:

Art = Art des Ereignisses. Die Abkürzungen hierfür sind in der Nachladetabelle (Fenster) zu finden und in die Nachschlagetabelle – Abkürzungen einzufügen.

1. F wird automatisch in 3er-Schritten erstellt für jedes neue Ereignis.

2. V zwischen F und von Datum: Hier kommt das Vorzugskreuz hin. *Automatisch* ist es vorhanden beim ersten Öffnen des Lebensphasensatze, sie können das Vorzugskreuz jedoch entfernen und einem anderen Ereignis zuordnen.

Hinweis: Dazu muß das Ereignis mit dem vorhanden Kreuz geöffnet, das Kreuz so markiert sein, dass im X-Feld noch ein kleiner weißer Rand bleibt und gelöscht werden. Bei dem anderen Ereignis ist dieses zu öffnen, das Feld zu markieren und das Kreuz einzufügen.

3. In V und B nach dem Datum können Sie alle **Unschärfekürzel** wie im oberen Datensatz einfügen, mit der Besonderheit, dass im Lebensphasenbereich zusätzlich noch i (= in) und g (=genannt) benutzt werden können. Die Kürzel i und g bewirken, dass keinesfalls vor dem Datum seit – bis verwendet wird.

c) Wenn sie die Lebensphasen geöffnet haben, aber keine Eingaben machen möchten, dann auf die übliche Art schließen, die Fehlermeldung *Feld "Art" ist leer* mit OK beenden und dann in der Befehlszeile mit dem Minus–Zeichen den leeren Datensatz löschen.

II. Ehedatensatz (Verwaltung in der Ehen.db)

Eine Ehedatensatz legen Sie an über die Schaltflächen der Personen-Anlage/-Zuordnung.

Fall: Anna Babette Winkler hat keine Eltern. [Dies ist sichtbar durch :das blaue Feld rechts unten (Vaterfeld) und das rosa Feld (Mutter sind beide leer. Die Schaltfächen Vater und Mutter im Zuordnungsfeld sind noch vorhanden. Die Schaltflächen V und M unterhalb der Menüzeile fehlen.]

<u>e</u> ur/	nnen 5.4.7		\Ar_Date	п (мг_рванк	(Muster ()	D:\a\Ar	_Daten (#	мг_рран	K (Muster (-비스
Datei	Bearbeiten	Suchen	Einstellunge	n Auswertun	gen Überp	rüfungen	Dienste	Fenster	Hilfe			
H	4 	+ -		×	PK	Z AT	SB F/	A FB	PMemo	Personer	n-Anlage/-Z	uordnung
										neu als	zuordnen als	lösen zu
PN	Vat	U Ahne	enCode	Kekule- <u>N</u> r.		n=28	neuel	Kek Gen.	Kekule-Tat	<mark>).</mark>	Vater	Kind
100	Mut	0		U				53	Kekule.D	EinzelPei	rs. Mutter	
<u>E</u> Name	Winkler								FName		Partner	Pate
VName	Anna Bab	ette							[
Beruf					Herk.			<u>G</u> f	Rev R	3		
Gebu <u>r</u> t	1818	u 🔻			•		-					
Paten												
To <u>d</u>					•		-			1		
Alter		TU										
Signatu	ur 🛛	vSig		Status		Fo.		12.01.20	105 / 20.02.1999			
Queller	n \$											
H	< > >	• + -	•	X Ehe	n			Folge E	<u>k</u> M <u>e</u> mo	5		

1. Das Kind wird in den Personendatensatz als Hauptperson geholt. Rechts wird angeklickt \rightarrow neu als Vater. Es kommt die Frage: Soll neue Person als Vater angelegt werden . Mit \rightarrow ja beantworten und es öffnet sich ein neues Datenfeld mit den Vorbelegungen, die Sie in den Einstellungen \rightarrow Vorbelegungen möglicherweisevorgenommen haben. Im Regelfall wird das Feld FName bereits ausgefüllt sein, evtl. auch die Religion und die Herkunft. Ferner womöglich Status, Fo. = Forscher. Das Geschlecht = m ist bereits programmseits vorausgefüllt. Dieses Datenfeld können Sie wie gewohnt ausfüllen. Auch den Mehrzweckbereich zu dieser Person.

2. Mit \rightarrow enter beenden Sie ihre Dateneingaben zu dem Vater und rufen den Datensatz des Kindes über Mehrzweckbereich – alle Kinder (F7 oder Kontextmenü) in den Hauptdatensatz.

3. Nun klicken sie rechts an \rightarrow neu als Mutter. Diesen Datensatz füllen Sie aus und schließen ihn mit der Entertaste. Hier sind außer Quellenangaben und evtl. Religion keine weitere Vorbelegung im Verhältnis zum Kind angebracht.

4.	Informa	tionen	×
	()	Neue Ehe angelegt für:	
	~	102 Winkler, * + oo 103 Schneider, Magdalena * +	
		Den neuen Ehedatensatz sollten Sie jetzt gleich ergänzen	
		ОК	

Hier klicken Sie \rightarrow OK und es zeigt sich das Ehendatenfeld, dass Sie dann beliebig ausfüllen können. Die Ehe ist jetzt angelegt.

5. Anlegen einer weiteren Ehe:

Probant in den aktuellen Datensatz aufrufen, und einen neuen Datensatz erstellen über das Menü \rightarrow neu als Partner.

6. Detaillierte Ausführungen sind im Handbuch von Bruno Bauernschmidt zu finden.

III. *Medien* (Verwaltung in der Medien.db) ist in einem besonderen Kapitel der Schrittanleitung "Das Einbinden von Bildern" sowie "Das Einbinden einer Dokumentendatei in HTML-Ausgaben" behandelt wird.